

IT > Anleitungen, Mac OSX –Schlüsselbund Password ändern-

Bedienungsanleitung Mac OSX Schlüsselbund (Keychain)

Mitarbeiter/Innen und Studenten/Innen müssen aus Sicherheitsgründen halbjährlich das HCU Password (ggf. auch Kerberos-Password genannt) zentral ändern.

Die Authentifizierung aller HCU Dienste (z.B. Mail-, LDAP-, Druck- und Rechner-Anmeldung) ist von dieser Password-Änderung betroffen.

In Einzelfällen kommt es vor das der Nutzer sein Mac OSX Schlüsselbund Password nicht über den Dialog in der Mac OSX Anmeldung aktualisiert hat. Dem Nutzer aber sein „vorheriges“ Password bekannt ist.

In diesem Fall kann das Mac OSX Schlüsselbund Passwortes anhand dieser Bedienungsanleitung geändert werden.


ACHTUNG wenn der Nutzer sein Password vergessen hat oder das vorherige Password nicht kennt ist aus Sicherheitsgründen nur die Erstellung eines neuen Schlüsselbundes möglich, siehe letzte Seite.

Mac OSX “Schlüsselbundverwaltung.app”


Das beschriebene MacOSX Schlüsselbund-Problem entsteht wenn das HCU-Password geändert wurde und somit nicht mit dem Schlüsselbund-Password übereinstimmt.

1. Bitte öffnen das Mac OSX Programm "**Schlüsselbundverwaltung.app**" im Ordner **"/Programme/Dienstprogramme/Schlüsselbundverwaltung.app"** (siehe Screenshot 2).

Screenshot 1: Tastatur-Kurzbefehl "cmd" + "shift" + "u"




Screenshot 2:



IT > Anleitungen, Mac OSX –Schlüsselbund Password ändern-


- Bitte klicken Sie in der Menüleiste des Programms "Schlüsselbundverwaltung.app" den Menüpunkt **"Bearbeiten"**
- und im pull-down Menü **"Kennwort für Schlüsselbund "Anmeldung" ändern ..."** auswählen (siehe Screenshot).

Screenshot 3:



- Im folgenden Dialog geben Sie bitte unter **"Aktuelles Kennwort"** das **"vorherige"** (alte, nicht aktuelle Passwort) ein, und
- unter **"Neues Kennwort"** und **"Bestätigen"** das **"neue"** (aktuelle) HCU-Passwort. Bitte **Bestätigen** Sie den Dialog mit OK (siehe Screenshot).

Screenshot 4:




- Das Passwort für ldap.hcu-hamburg.de (siehe Screenshot 3) muss entweder im Apple Adressbuch LDAP-Eintrag oder im Schlüsselbund aktualisiert werden.

IT > Anleitungen, Mac OSX –Schlüsselbund Password ändern-

ACHTUNG wenn der Nutzer sein Password vergessen hat oder das vorherige Password nicht kennt ist nur die Erstellung eines neuen Schlüsselbundes möglich (im „alten“ Schlüsselbund hinterlegte Passwörter sind aus Sicherheitsgründen nicht verfügbar).


7. Im oben beschriebenen Fall hilft nur die Neuerstellung des Anmelde Schlüsselbundes. Bitte klicken Sie in der Menüleiste des Programms „Schlüsselbundverwaltung.app“ den Menüpunkt **„Ablage“**
8. und im pull-down Menü **„Schlüsselbund „Anmeldung“ löschen ...“** (siehe Screenshot).

Screenshot 5:



9. und **Bestätigen** Sie im folgenden Dialog **„Verweise löschen“**.

Screenshot 6:



10. Bei der nächsten Neuanmeldung wird automatisch ein neues Schlüsselbund für die Nutzer-Passwörter erstellt.

Alle Passwörter müssen natürlich in Folge der Neuerstellung des Schlüsselbundes neu eingegeben werden.

Das Passwort für ldap.hcu-hamburg.de muss im Apple Adressbuch LDAP-Eintrag eingegeben werden. Gegebenenfalls werden Passwörter von div. Programmen in einem Dialog abgefragt (z.B. Apple Mail, Kalender, Safari) und automatisch im Schlüsselbund gesichert.

Stand: 20130703